
Demande d'informations réseau

*configuration
réseau,
établissement
d'accès à
distance
et envoi
d'alarmes*

DEMANDE D'INFORMATIONS REQUISES POUR CONFIGURATION RÉSEAU.

Ces informations nous seront nécessaires à l'étape de la configuration des adresses TCP/IP des contrôleurs et du gestionnaire de réseau (serveur).

| Produit | Information (section à remplir) |
|---|---|
| <p>Serveur (Micro PC)</p> <p>Modèle :</p> <p><input type="checkbox"/> SRVadv</p> <p><input type="checkbox"/> Autre</p> | <p>Adresse TCP/IP : _____</p> <p>Masque : _____</p> <p>Passerelle : _____</p> <p>* DNS 1 : _____</p> <p>* DNS 2 : _____</p> <p>* Le serveur doit avoir accès à internet pour la synchronisation de son horloge.</p> |
| <p>Contrôleur 1</p> <p>Modèle :</p> <p><input type="checkbox"/> BACman 3200</p> <p><input type="checkbox"/> BACplus IP</p> | <p>Adresse TCP/IP : _____</p> <p>Masque : _____</p> <p>Passerelle : _____</p> |
| <p>Contrôleur 2</p> <p>Modèle :</p> <p><input type="checkbox"/> BACman 3200</p> <p><input type="checkbox"/> BACplus IP</p> | <p>Adresse TCP/IP : _____</p> <p>Masque : _____</p> <p>Passerelle : _____</p> |
| <p>Contrôleur 3</p> <p>Modèle :</p> <p><input type="checkbox"/> BACman 3200</p> <p><input type="checkbox"/> BACplus IP</p> | <p>Adresse TCP/IP : _____</p> <p>Masque : _____</p> <p>Passerelle : _____</p> |
| <p>Contrôleur 4</p> <p>Modèle :</p> <p><input type="checkbox"/> BACman 3200</p> <p><input type="checkbox"/> BACplus IP</p> | <p>Adresse TCP/IP : _____</p> <p>Masque : _____</p> <p>Passerelle : _____</p> |
| <p>Site multi-contrôleurs</p> <p>Indiquez la plage d'adresses IP réservée au projet.</p> | <p>Plage d'adresses TCP/IP :</p> <p>[de _____ à _____]</p> <p>Masque : _____</p> <p>Passerelle : _____</p> |

DEMANDE D'INFORMATIONS REQUISES POUR ACCÈS À DISTANCE (TÉLÉGESTION).

En première étape, sélectionnez le moyen d'accès à distance qui sera utilisé pour les interventions de l'externe (en télégestion).

- Ligne statique IP (adresse publique fixe)**
- VPN
- Autre

| Type d'accès | Information (section à remplir) |
|-------------------|--|
| Ligne statique IP | Adresse TCP/IP : _____ Nom de domaine : _____ |
| VPN | Type de VPN : _____ Nom du logiciel : _____ Adresse TCP/IP : _____ Nom d'utilisateur : _____ Mot de passe : _____ Toutes autres informations pertinentes : _____ _____ _____ |
| Autre | Indiquez-nous la procédure et les informations nécessaires : _____ _____ _____ _____ |

En deuxième étape, applicable à tout type de connexion, prévoir l'ouverture des ports informatiques suivants :

- **3306 (My SQL)**
- **3389 (RDP, Remote Desktop Connection)**
- **47 808 (BACnet)**
- **5679 (DLM)**

DEMANDE D'INFORMATIONS REQUISES POUR L'ENVOI AUTOMATISÉ D'ALARME PAR COURRIEL.

Un système de « dispatch » permet de configurer la séquence de distribution des alarmes par ordre de priorité d'envoi. Il est possible de répondre au courriel d'alarme par un « reply » pour mettre fin au processus d'envoi automatisé.

Pour ce faire, la création d'un compte courriel est requise, veuillez-compléter :

Compte courriel pour serveur d'alarme :

1- Information du compte courriel

Nom : _____
Adresse courriel : _____
ex. systemecontrolehvacalarme@nomdesociete.com

2- Information pour serveur d'alarme

Type de compte:


- POP3
 IMAP

Adresse de courrier entrant: _____ port 110
Adresse de courrier sortant: _____ port 25

3- Information de connexion

Nom d'utilisateur : _____
Mot de passe : _____

Voici la page de configuration logicielle que nous devons remplir (à titre indicatif).



The screenshot shows a window titled "Strato AlarmServer, v2.006" with a sub-header "Alarm Messages Language". It contains several sections for configuration:

- Options:** "Show debug" (checked), "Freeze debug" (unchecked), "Focus on last line" (checked). An "Apply Changes" button is present.
- Parameters:**
 - User information:** Fields for "Your name" and "E-mail address".
 - Server information:** "Account Type" is set to "IMAP" (checked). Fields for "Incoming mail server (POP3)" and "Outgoing mail server (SMTP)" are present. "Port" is set to 110 for incoming and 25 for outgoing.
 - Logon information:** Fields for "User Name" and "Password".
 - Test Account Settings:** A "Test Account Settings ..." button and a note: "After filling out the information on this screen, we recommend you test your account by clicking the button below."